



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība
"Inženiersistēmu avāriju lokalizācija un likvidācija"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1.Spēj: operatīvi reaģēt un rīkoties avārijas situācijās. Zina: avāriju izraisošos cēloņus un instrukcijas darbībai avārijas situācijās. Izprot: operatīvas un secīgas rīcības nepieciešamību avārijas likvidēšanā. 2.Spēj: noteikt precīzu avārijas vietu un apjomu. Zina: avārijas vietas identificēšanas principus, avārijas bīstamības robežas, mērījumu veikšanas paņēmienus un robežvērtības. Izprot: konkrētas un precīzas avārijas vietas un apjoma identificēšanas metodes inženiersistēmās un iekārtās. 3.Spēj: patstāvīgi norobežot un uzraudzīt avārijas vietu. Zina: kolektīvo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības avārijas gadījumā, bīstamo faktoru ierobežošanas paņēmienus avārijas zonā. Izprot: civilās aizsardzības prasību un iespējamo bīstamo situāciju ietekmi uz cilvēka drošību. 4.Spēj: lokalizēt avāriju, novērst tās sekas, ievērojot drošus darba paņēmienus. Zina: inženiersistēmu un iekārtu avārijas lokalizācijas darbus, avārijas likvidēšanas metodes un paņēmienus, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības avārijas gadījumā. Izprot: inženiersistēmu un iekārtu bojājumu novēršanas veidus. 5.Spēj: sagatavot avārijas tehnisko dokumentāciju. Zina: avārijas seku fiksēšanas paņēmienus, avārijas tehniskās dokumentācijas noformēšanas kārtību. Izprot: avārijas tehniskās dokumentācijas noformēšanas nepieciešamību inženiersistēmu un iekārtu tālākā drošā ekspluatācijā.
LKI līmenis	LKI 3. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Ūdens un kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks; Siltumiekārtu remontatslēdznieks; Gāzes iekārtu remontatslēdznieks; Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis; Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis; Gāzes apgādes sistēmu tehniķis
Vienības veids	Kvalifikācijai raksturīgā vienība (PV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: operatīvu reaģēšanu un rīkošanos avārijas situācijās (piemēram, operatīvo darbību secības nosaukšanu avārijas situācijās, nepieciešamās avārijas situācijas informācijas noskaidrošana; norādījumu sniegšana izsaucejam; rīcība notikuma vietā);

	• precīzu avārijas vietas un apjoma noteikšanu (piemēram, bīstamo vielu koncentrācijas noteikšanu inženiersistēmās); • avārijas vietas norobežošanu un uzraudzību (piemēram, drošības prasību ievērošanu bīstamo darbu izpildē); • avārijas lokalizēšanu, avārijas sekas novēršanu, ievērojot drošus darba paņēmienus; • avārijas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Piemēram, izmantojot avārijas situācijas mācību scenāriju, rīkoties avārijas situācijā, noteikt avārijas vietu un apjomu, norobežot avārijas vietu, lokatizēt un likvidēt avāriju, sagatavot avārijas tehnisko dokumentāciju.
--	--